


1. Considerar la función $y = f(x)$ cuyo gráfico es:



Calcular los siguientes límites:

$a) \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ $b) \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ $c) \lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ $d) \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ $e) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ $f) \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
 $g) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ $h) \lim_{z \rightarrow +\infty} f(x)$ $i) \lim_{z \rightarrow \infty} f(x)$ $j) \lim_{z \rightarrow -4} f(x)$ $k) \lim_{z \rightarrow 0} f(x)$ $k) \lim_{z \rightarrow 5} f(x)$

2. Calcular, sin usar tablas de valores ni gráficos, cada uno de los siguientes límites:

$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 2x)$ $b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x}{2x^3 + 8x - 5}$ $c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2x}{2x^4 + 8x - 5}$
 $d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x}{2x^4 + 8x - 5}$ $e) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 4})$ $f) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \sqrt{x^2 - 4})$
 $g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3 + 4^{\frac{1}{x}}}$ $h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + 4^{\frac{1}{x}}}{3 + 4^{\frac{1}{x}}}$ $i) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - x}$
 $j) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$ $k) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4x + 1}{4x - 1} \right)^x$ $l) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{x + 5}$

3. **Formas Indeterminadas:** Son tipos de funciones, cuyos límites, al calcularse por el método directo (usando teoremas) conducen a expresiones indeterminadas y por lo tanto no se puede extraer conclusión respecto a su valor. Algunas de ellas son:

$$(*) \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad 0^\infty, \quad \infty^0, \quad 1^\infty, \quad \text{etc.}$$

No toda expresión en que aparezca el símbolo ∞ es indeterminada. Las siguientes son algunas de ellas:

$$\begin{array}{lll} \text{(i)} \quad (+\infty) + (+\infty) = +\infty. & \text{(ii)} \quad a \cdot \infty = \infty & (a \neq 0). \quad \text{(iii)} \quad \infty \cdot \infty = \infty. \\ \text{(iv)} \quad \frac{\infty}{0} = \frac{a}{0} = \infty & (a \neq 0). & \text{(v)} \quad \frac{0}{\infty} = \frac{0}{a} = 0 \quad (a \neq 0). \end{array}$$

Dar un ejemplo, para cada una de las situaciones indeterminadas (*). Un ejemplo para el caso $\frac{0}{0}$ es: a) $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = x$ y $f_3(x) = x^3$, $f_4(x) = x^4$ en $x = 0$. Notar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_3(x)}{f_4(x)}$ son indeterminados de la forma $\frac{0}{0}$, pero el primer límite es igual a 0 y el segundo igual a ∞ .

4. Trazar la gráfica de **una** función $y = f(x)$ definida en $\mathbb{R}$ que cumpla simultáneamente cada una de las siguientes condiciones:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 & \text{(b)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty & \text{(c)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -2 \\ \text{(d)} \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = 2 & \text{(e)} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = +\infty & \text{(f)} \quad \lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = -\infty \\ \text{(g)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ no existe} & & \end{array}$$

5. Para cada uno de los siguientes casos se pide encontrar un ejemplo, ojalá sencillo, de una función que cumpla con la condición dada

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad f(x) \text{ tal que } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty & \\ \text{(b)} \quad f(x) \text{ tal que } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 & \\ \text{(c)} \quad f(x) \text{ tal que } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty & \\ \text{(d)} \quad f(x) \text{ tal que } \lim_{x \rightarrow 4} f(x) \text{ no exista, pero los límites laterales en el punto, si existan.} & \\ \text{(e)} \quad f(x) \text{ tal que } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty & \end{array}$$


6. Sea R el rectángulo que une los puntos medios de los lados del cuadrilátero Q , cuyos vértices son $(\pm x, 0)$ y $(0, \pm 1)$. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{\text{perímetro de } R}{\text{perímetro de } Q}$

7. **Asíntotas:** Sea $y = f(x)$ una FRVR.

a) *Asíntotas horizontales:*

- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = h$ ¿Qué es del gráfico de $y = f(x)$ la recta $y = h$.


Ejemplo: Sea $f(x) = \frac{3\sqrt{x^2+1}}{x}$. Aquí $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$. Un gráfico de $y = f(x)$ y la recta $y = 3$ es:



Luego, la recta $y = 3$ es una asíntota horizontal del gráfico de la función $y = f(x)$. Dar otro ejemplo e ilustrar gráficamente.

- Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = h$ ¿Qué es del gráfico de $y = f(x)$ la recta $y = h$.

Ejemplo. En la función precedente se tiene que $\lim_{x \rightarrow -\infty} = -3$ (verificarlo!!). Un gráfico de $y = f(x)$ y la recta $y = -3$ es:



Luego, la recta $y = -3$ es una asíntota horizontal del gráfico de la función $y = f(x)$. Dar otro ejemplo e ilustrar gráficamente.

- Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = h$ ¿Qué es del gráfico de $y = f(x)$ la recta $y = h$. Dar un ejemplo e ilustrar gráficamente.

b) *Asíntotas Verticales:*

- Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ o $-\infty$ ¿Qué es del gráfico de $y = f(x)$ la recta $x = a$. Ilustrar gráficamente y dar un ejemplo particular.
- Si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$ o $-\infty$ ¿Qué es del gráfico de $y = f(x)$ la recta $x = a$. Ilustrar gráficamente y dar un ejemplo particular.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ o $-\infty$ ¿Qué es del gráfico de $y = f(x)$ la recta $c = a$. Ilustrar gráficamente y dar un ejemplo particular.

- c) *Asíntotas Oblicuas:* Sean $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ y $n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$. ¿Qué es del gráfico de $y = f(x)$ la recta $y = mx + n$. Ilustrar gráficamente y dar un ejemplo particular.