




1. Definición

La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto y una recta dada. Más claramente:


Dados (elementos bases de la parábola)

- Una recta L , llamada *directriz de la parábola*.
- Un punto F del plano, denominado *foco de la parábola*, con $F \notin L$.

se llama **parábola** al lugar geométrico de todos los puntos del plano que tienen la misma distancia al punto F y a la recta L , es decir

$$d(P, F) = d(P, L) \quad (1)$$

2. Deducción de la ecuación de la parábola



Para obtener la ecuación más simple de la parábola:

- Se toma el eje X como la recta que pasa por F y es perpendicular a la recta dada L . Esta recta recibe el nombre de *eje de la parábola*.
- Sea A el punto de intersección entre el eje y la directriz de la parábola. Se toma como eje Y la recta perpendicular al eje en el punto medio del segmento AF .
- En este sistema de coordenadas, sean: $F = (p, 0)$ y $x = -p$ la ecuación de la directriz.

Luego, la condición (1), queda

$$\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = |x+p| \quad (2)$$

desarrollando (elevando al cuadrado y ordenando):


$$y^2 = 4px \quad (3)$$

3. Elementos asociados a una parábola

- **Foco:** es el punto dado (y fijo), en este caso, $F(p, 0)$.
- **Directriz:** es la recta dada L , en este caso, $x = -p$.
- **Eje:** Es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz (en este caso, el eje X).
- **Vértice:** Es el punto medio del segmento AF (en este caso, el origen del sistema).
- **Lado recto:** Es el segmento perpendicular al eje, que une dos puntos de la parábola y que pasa por su foco.

Notas:

1. La longitud del lado recto de (3) es $|4p|$.
2. En el caso recién estudiado se ha supuesto $p > 0$. Cuando $p < 0$ la parábola *se abre hacia la izquierda*.
3. Si el eje focal de la parábola coincide con el eje Y , de manera que el foco sea $(0, p)$, la ecuación de la parábola es $x^2 = 4py$.
4. **Resumen ecuaciones parábolas con vértice en el origen.**
 - (a) Cuando $p > 0$ y el eje de simetría es el eje X , la parábola se abre hacia la derecha.
 - (b) Cuando $p < 0$ y el eje de simetría es el eje X , la parábola se abre hacia la izquierda.
 - (c) Cuando $p > 0$ y el eje de simetría es el eje Y , la parábola se abre hacia arriba.
 - (d) Cuando $p < 0$ y el eje de simetría es el eje Y , la parábola se abre hacia abajo.



Resumen ecuaciones parábolas con vértice en el origen

4. Ejemplo

Una parábola cuyo vértice esta en el origen y cuyo eje coincide con el eje Y pasa por el punto $(4, -2)$. Hallar la ecuación de la parábola, las coordenadas de su foco, la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto. Trazar la gráfica correspondiente.

5. Parábola con vértice (h, k) y eje paralelo a un eje coordenado

- La ecuación de la parábola con vértice en el punto (h, k) y eje paralelo al eje X , esta dada por

$$(y - k)^2 = 4p(x - h) \quad (4)$$

siendo p la longitud del segmento del eje comprendido entre el foco y el vértice. Si $p > 0$, la parábola se abre hacia la derecha; si $p < 0$, la parábola se abre hacia la izquierda.


- La ecuación de la parábola con vértice en el punto (h, k) y eje es paralelo al eje Y , la ecuación es

$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad (5)$$

Si $p > 0$, la parábola se abre hacia arriba; si $p < 0$, la parábola se abre hacia abajo.

- Resumen ecuaciones parábolas con vértice en el punto (h, k) .**

- Cuando $p > 0$, la parábola se abre hacia la derecha.
- Cuando $p < 0$, la parábola se abre hacia la izquierda.
- Cuando $p > 0$, la parábola se abre hacia arriba.
- Cuando $p < 0$, la parábola se abre hacia abajo.



Resumen ecuaciones parábolas con vértice en (h, k)

- Desarrollando la ecuación (4) se obtiene la ecuación

$$y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (6)$$

¿Bajo que condiciones (6) representa una parábola?.

- Al desarrollar (5) se obtiene la ecuación

$$x^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (7)$$

6. Ejemplo


Demostrar que la ecuación $4x^2 - 20x - 24y + 97 = 0$ representa una parábola. Obtener su gráfico.

7. Parabolas y rectas tangentes


Actividad: Hallar las ecuaciones de las tangentes trazadas desde punto $(2, -4)$ a la parábola $x^2 - 6x - 4y + 17 = 0$.

8. Aplicaciones

8.1. Propiedad óptica




Se considera un espejo que tenga forma de parábola. Si un rayo de luz parte de su foco choca contra el espejo y se refleja siguiendo una dirección paralela a su eje. Del mismo modo un rayo de luz paralelo a su eje se refleja hacia su foco. Por esta razón, por ejemplo, los focos de los vehículos tienen forma parabólica.




Esta propiedad de la parábola proviene del siguiente:

8.2. Teorema

La normal a la parábola en un punto $P(x_0, y_0)$ cualquiera de la parábola forma ángulos iguales con el radio vector de P_0 (segmento P_0F) y la recta que pasa por P_0 y es paralela al eje de la parábola.



8.3. Lanzamiento de proyectiles (movimientos parabólicos)



Al lanzar un proyectil (piedra, balón, etc.) con velocidad inicial v_0 en una dirección que forma un ángulo α con la horizontal, el proyectil describe una parábola. Asumiendo que el proyectil es lanzado desde el origen de coordenadas, la ecuación de su trayectoria es

$$y = (\tan \alpha)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2, \quad (8)$$


donde g es la aceleración de gravedad, cuyo valor es $\approx 9,8\text{m/s}^2$.

8.4. Arco parabólico



Iglesia de Chillán

De las diversas formas de arcos usadas en construcción, una tiene la forma de un *arco parabólico*. La longitud de su base (AB en la siguiente figura) recibe el nombre de *claro* o *luz* (o *claro de luz*) del arco y la altura máxima a sobre la base *altura* del arco (CD).



9. Actividades

- Para cada una de las siguientes parábolas, encontrar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud de su lado recto.
 a) $y^2 = 12x$ b) $x^2 = 12y$ c) $y^2 + 8x = 0$ d) $x^2 + 2y = 0$
Sol. a) $(3, 0)$, $x = -3$, 12. b) $(0, 3)$, $y = -3$, 12. c) $(-2, 0)$, $x = 2$, 8.
- Hallar la ecuación de la parábola de vértice en el origen y foco el punto $(0, -3)$. *Sol.* $x^2 = -12y$.
- Una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje X pasa por el punto $(-2, 4)$. Hallar su ecuación, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud de su lado recto.
Sol. $y^2 = -8x$, $(-2, 0)$, $x = 2$, 8.
- Una cuerda de la parábola $y^2 - 4x = 0$ es un segmento de la recta $x - 2y + 3 = 0$. Hallar su longitud.
Sol. $4\sqrt{5}$.
- De un punto cualquiera de una parábola se traza una perpendicular al eje. Demostrar que esta perpendicular es media proporcional entre el lado recto y la porción del eje comprendida entre el vértice y el pie de la perpendicular.
- Una circunferencia cuyo centro es el punto $(4, -1)$ pasa por el foco de la parábola $x^2 + 16y = 0$. Verificar que es tangente a la directriz de la parábola.
- Encontrar la ecuación de la parábola que tiene foco $(-1, 1)$ y directriz la recta $x + y - 5 = 0$. Graficar.
Sol. $x^2 - 2xy + y^2 + 14x + 6y - 21 = 0$.
- Hallar la ecuación de la parábola cuyos vértice y foco son los puntos $(-4, 3)$ y $(-1, 3)$, respectivamente. Hallar también las ecuaciones de su directriz y su eje. *Sol.* $(y - 3)^2 = 12(x + 4)$, $x = -7$, $y = 3$.
- La directriz de una parábola es la recta $y = 1$, y su foco es el punto $(4, -3)$. Hallar la ecuación de esta parábola por dos métodos diferentes. *Sol.* $(x - 4)^2 = -8(y + 1)$.
- Expresar las ecuaciones de las siguientes parábolas en base a los formatos (4) o (5) y hallar las coordenadas del vértice y del foco, las ecuaciones de la directriz y eje, y la longitud del lado recto.
 a) $4y^2 - 48x - 20y = 71$ b) $9x^2 + 24x + 72y + 16 = 0$
Sol. a) $(y - \frac{5}{2})^2 = 12(x + 2)$, $(-2, \frac{5}{2})$, $(1, \frac{5}{2})$, $x = -5$, $y = \frac{5}{2}$, 12. b) $(x + \frac{4}{3})^2 = -8y$, $(-\frac{4}{3}, 0)$, $(-\frac{4}{3}, -2)$, $y = 2$, $x = -\frac{4}{3}$, 8.
- La ecuación de una familia de parábolas es $y = ax^2 + bx$. Hallar la ecuación del elemento de la familia que pasa por los dos puntos $(2, 8)$ y $(-1, 5)$. *Sol.* $y = 3x^2 - 2x$.
- Hallar la ecuación de la parábola cuyo eje es paralelo al eje X y que pasa por los tres puntos $(0, 0)$, $(8, -4)$ y $(3, 1)$. *Sol.* $y^2 - x + 2y = 0$.

13. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico del centro de una circunferencia que es siempre tangente a la recta $y = 1$ y a la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$. *Sol.* $x^2 - 4y - 4 = 0$, $x^2 + 8y - 16 = 0$.
14. Determinar la ecuación de la recta tangente y normal a la parábola $y^2 - 4x = 0$ en su punto $(1, 2)$.
Sol. $x - y + 1 = 0$, $x + y - 3 = 0$.
15. Hallar la ecuación de la tangente de pendiente -1 a la parábola $y^2 - 8x = 0$. *Sol.* $x + y + 2 = 0$.
16. Del punto $(-1, -1)$, se trazan dos tangentes a la parábola $y^2 - x + 4y + 6 = 0$. Hallar el ángulo agudo formado por estas rectas. *Sol.* $\approx 362'$.
17. Con referencia a la parábola $y^2 - 2x + 6y + 9 = 0$, hallar los valores de k para los cuales las rectas de la familia $x + 2y + k = 0$:
- cortan a la parábola en dos puntos diferentes
 - son tangentes a la parábola
 - no cortan a la parábola.
- Sol.* a) $k < 8$, b) $k = 8$, c) $k > 8$

18. **Rectas tangentes a parábolas.**

- a) Sea (x_0, y_0) es un punto en la parábola $y^2 = 4px$. La ecuación de la recta tangente a la parábola en este punto es



$$y_0 y = 2p(x + x_1) \quad (9)$$

- b) Las rectas tangentes a la parábola $y^2 = 4px$ de pendientes m son:

$$y = mx + \frac{p}{m}, \quad m \neq 0. \quad (10)$$

- c) Tangentes trazadas desde un punto exterior a la parábola.


19. Determinar las ecuaciones de las siguientes parábolas:



Sol. $x^2 - 6x - y + 11 = 0$, $y^2 + 8x + 8 = 0$

20. Se patea un balón de fútbol con un ángulo de 37° con una velocidad de 20m/s.
- Determinar la ecuación de la trayectoria de la pelota
 - ¿A qué distancia del lugar del lanzamiento cae la pelota?

21. Determinar la ecuación del arco parabólico cuyo claro de luz es de 12m y cuya altura es de 6m.
22. Determinar la ecuación del arco parabólico formado por los cables que soportan un puente colgante cuando el claro es de 150 metros y la depresión de 20 metros.
23. El espejo de un telescopio reflector tiene una forma de un paraboloide (finito) de diámetro 20cm y profundidad 2,5cm ¿A qué distancia del centro del espejo se concentra la luz?
24. Un puente colgante de 38 metros de largo está soportado por 2 torres principales de 5m y 12 tensores equidistantes* que van verticalmente desde un arco parabólico al puente.
Sabiendo que la distancia entre las torres es de 28 metros, calcular la longitud del segundo tensor a la derecha del pilar de la izquierda (destacado en la figura).



25. A partir de la definición de la parábola obtener su gráfico en el software Geogebra.

Referencia:

- OpenStax: <https://openstax.org/books/prec%C3%A1lculo-2ed/pages/10-3-la-parabola>